



1 Vorderkabine - 1 Badezimmer, 2 Achterkabinen -  
1 Badezimmer, Bugkabine (optional)



2 Vorderkabine - 2 Nasszellen, 2 Achterkabinen -  
1 Badezimmer - Bugkabine (optional)

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	16,70 m	54'9"
• Länge Rumpf	16,26 m	53'4"
• Länge Wasserlinie	15,00 m	49'3"
• Breite Rumpf	4,90 m	16'1"
• Tiefgang Langkiel (min.)	2,25 m	7'5"
• Ballastgewicht Langkiel	4 535 kg	9,995 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (min.)	1,80 m	5'11"
• Ballastgewicht Kurzkiel	4 990 kg	10,998 lbs
• Austauchung (max.)	23,20 m	76'1"
• Nettoverdrängung EG	14 450 kg	31,848 lbs
• Kraftstoff Fassungsvermögen	: 475 l	125 US Gal
• Frischwasserbehälter	: 970 l	256 US Gal
• Motorleistung		
Dock & Go POD	POD 120	POD 120

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur : Berret Racoupeau Yacht Design
- Gestaltung und Design innen : Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 12 Personen
- Kategorie B - 13 Personen
- Kategorie C - 14 Personen

## SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	69,00 m <sup>2</sup>	742.71 sq ft
• Genua-Kluver (135 %)	80,10 m <sup>2</sup>	862.18 sq ft
• Asymmetrischer Spinnaker	195,60 m <sup>2</sup>	2,105.42 sq ft
• I	19,73 m	64'9"
• J	6,48 m	21'3"
• P	19,00 m	62'4"
• E	6,35 m	20'10"



## STANDARD AUSSTATTUNG

### AUFBAU

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs «Diamantsplitt»
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Schweberruder mit Ruderschaft aus Verbundglas
- Weiße Rumpffarbe - Metallikgrau Rumpfdécoration

### DECK AUSSTATTUNG

#### TAKELAGE

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10 an Deck gesteppt, 2 Etagen gefeilte Schubsalinge - Laufkatze MDS
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung
- Einfacher Achterstag mit Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- Traveller-Schiene für die Großschot
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Rückführung der Falle zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelrand und Großschot, 2 Genua-Schoten 2 Schnellreffvorrichtungen, 1 Handreffleine
- 11 Fallenstopper
- 6 Rollklampen

#### WINSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwischen (H70.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwischen (H46.2 STC)
- 2 Winkschubelben aus Aluminium Speed Grip
- 2 Köcher für Winkschubelben

#### SEGEL

- Rollgenua mit UV-Schutzband
- Großsegel Full Batten
- Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

#### FESTMACHEN -ANKERN

- Selbstlenzender Ankerkasten mit Ankerpütting
- 1 Luke zum Kettenkasten in der Segelkammer / Bugkabine
- Bugbeschlag Edelstahl 2 Leitrollen
- Waagrechtes elektrisches Ankerspinn 12 V - 1600 W - Fernbedienung
- 8 Belegklampen aus Aluminium - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

#### SEGELKAMMER

- Zugang über die Deckluke
- Edelstahlleiter, Trittstufen aus Massivholz - 2 Handläufe aus Edelstahl
- 2 Staufächer

## SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Ringbojenträger
- 1 Halterung Außenbordmotor
- 1 Flaggenhalterung
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- 4 Handläufe aus Edelstahl

## COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Cockpitkasten Backbord - 1 Cockpitkasten steuerbord
- 2 Kästen unter den Steuermannsitzen
- 1 Kasten für 2 Gasflaschen im Boden des Cockpits
- Cockpitbänke mit Massivholzplatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm / 2'11" - Ummantelung Leder - Steuervorrichtung am Wandteil - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option) - Glashalter aus Edelstahl
- Deckstützen Zugang Bootspinne
- 1 Not-Ruderpinne
- 2 Aufbausteuerkompass(e)
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Polyester - 2 Tischklappen - Ablagen für Tascheninhalt - Flaschenhalter in der Mitte - Flaschenhalter an der Rückseite - Handlauf aus Edelstahl - Steckdose 12 V - Schirmlampe
- 2 wasserdichte Lautsprecher
- 2 Türen zum Niedergang aus Massivholz an Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA

## BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Zugang über Pendeltür mit Pentograph-Mechanismus (Patentiert)
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Stauraum für die Rettungsinsel in der hinteren Tafel - 2 Türen
- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- 1 Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Quaistecher

## AUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Polster mit Stoffbezug
- Gegenform des Decks, des Rups und Trennwand mit Wegerung in Vinylstoff

## NIEDERGANG

- Stehhöhe: 2,05 m / 6'9"
- Niedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschsicherer Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl - 2 Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung

## VORDERE KABINEN

### Version 1 vordere Kajüte

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- Zentrales Doppelbett (2,00 x 1,55 m / 6'7" x 5'1") - Lattenrost - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Schrank - Staufächer - Ablagen für Tascheninhalt und Schublade
- 1 Frisiertisch mit Spiegel
- Spiegel über der Eingangstür
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

### Version 2 Vorderkabine

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- Zentrales Doppelbett (2,00 x 1,50 m - 1,00 m / 6'7" x 4'11" - 3'3") - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Schränke - Staufächer - Ablagen für Tascheninhalt - Schublade
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie

## NASSZELLEN VORNE

- Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche - Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser - Duschwand aus PMMA
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank und Staufach
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

## MESSE

- Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"
- Salon mit Bank in U-Form, Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Salontisch in 1 einzigen Teil, Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien, Tischbeine aus Aluminium
- 2 -sitzige Bank mit umklappbarer Mittelarmlehne
- 4 passende Präsentationskissen
- Schränke, Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs, Stauraum unter den Bänken
- 1 Panoramaverglasung mit Faltstores
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 seitliche feststehende Deckshausverglasungen mit Faltstores
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung Steuerbord
- 3 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

## KARTENTISCH

- Pult mit Klappdeckel - Ablagen für Tascheninhalt - Staufächer - Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit Kissen
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Radio mit CD-Player / MP3 Stereo - 2 Lautsprecher
- 1 Lichtleiste Weiß / Rot
- Handlauf aus Edelstahl mit Lederummantelung an der Wand

## KOMBÜSE

- Stehhöhe: 2,02 m / 6'8"
- In den Niedergang integrierte Küchenmöbel in U-Form
- Arbeitsfläche aus Kunstharz
- 1 Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - Schneidbrett
- 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl, Sicherungsstange
- 1 Kühlschrank : 130 l, Kühlaggregat 12 V, mit Öffnung von vorne
- 1 Kühlbox : 100 l, Kühlaggregat 12 V, mit Öffnung von oben
- 1 Besteckschublade
- Schränke und Staufächer mit Ausstattung (Regale, Edelstahlbehälter auf Gleitschienen, Geschirrtuchhalter, Abfalleimer, Flaschenhalter)
- 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie

## NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 2,05 m / 6'9"
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche, Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser, Duschwand mit 2 Türen aus PMMA
- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank und Staufach
- 1 seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Jalousie
- 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie

## ACHTERKABINEN

2 symmetrische Kabinen mit jeweils folgender Ausstattung:

- Stehhöhe: 2,10 m / 6'11"
- Doppelbett(2,00 x 1,60 m - 1,30 m / 6'7" x 5'3" - 4'3"), Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank, Staufächer, Staufach in der Mitte, Ablagen für Tascheninhalt
- Spiegel über der Eingangstür
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Zu öffnende Bullauge zum Cockpit mit Jalousie
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz
- Verbindungstür zur Nasszelle Achtern in der steuerbordseitigen Kabine

## MOTORISIERUNG

- Motor Yanmar Diesel Dock & Go POD 120
  - Drehbefestigungsflansch Saildrive
  - Joystick
  - Rechengerat (VMU)
  - Bugstrahlruder
  - Selbststeuer Raymarine ST70
- Motorsteuerung - Anlasser mit Schlüssel - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Dämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 80 Ah
- 2 rotationsgeformter Dieseltank 237 l / 63 US Gal (unter den hinteren Kojen) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit Gasfederunterstützung) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

## ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V - Schaltkreis 220 V
- 2 Batterien für Hilfssysteme (2x140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Batterieladegerät 40 Ah - 1 Kaisteckdose 220V - 1 Lastverteiler
- Elektrische Schalttafel (12 V / 220 V) (Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff)
- 1 Steckdose(n) 12 V - 7 Steckdose(n) 220 V
- Innenbeleuchtung LED: Halogendeckenleuchten, Stimmungsbeleuchtung
- Innenbeleuchtung Weißes Licht: Wandleuchten, Leselampen, Lichtleiste weiß/rot
- Positionslichter LED: 1 Navigationslichter vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplight) - 1 Decklicht
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

## WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 3 rotationsgeformte Frischwassertanks (: 2 x 320 l / 2 x 85 US Gal im Salon - 330 l / 87 US Gal vordere Kabine) - 2 Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Betrieb über den Motor oder den 220 V-Stromkreis)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 2 elektrische Bilgenpumpen - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe Eisschrank

## GAS

- 2 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitshahn

## AUSSTATTUNGSVARIANTE

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE (Fahrtmesser - Speedometer - Echolot - Wetterfahne - Anmomtre)	■	■
Babystagpütting	■	■
Cockpitboden mit Massivholzlatten belegt	■	■
1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H46.2STCEH	■	■
Schraube 3 klappbare Flügel FOF	■	■
3 Bullaugen zum Öffnen in den feststehenden seitlichen Verglasungen	■	■
Multimediaset: Radio CD/DVD PIONEER - Lautsprecher BOSE ACOUSTIMASS® 3 - Außenlautsprecher SONY	■	■
Fußpumpe Frischwasser - Seewasser	■	■
Tischherd/Grill mit 3 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxusausführung	■	■
2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme 140 Ampère	■	■
1 Zusätzliche Batterieladegerät 40 Ampère	■	■
Cockpittisch aus Holz + Schutzbezug aus weißem PVC	■	■
Süßwasseranschluss Kai		■
12 V Freezer compartment in Top-opening icebox		■
Abnehmbare Ablage / Beistelltisch (Staufach unter der Sitzbank) / Abnehmbarer Beistelltisch im Salon		■
Umrichter 2000 W - 12 V / 220 V		■

## OPTIONEN PACK

	DOCKING	ELECTRONIC RAYMARINE
2 Schutzbezüge für Steuerräder aus weißem PVC	■	
Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit	■	
Liegeplätze, Ankern, Abwehr	■	
Ausrichtbare Halterung an der Rückseite des Cockpittisches für Multifunktionsbildschirm		■
Cockpit: Tastbildschirm Farbmultifunktion E90 W 9' RAYMARINE (GPS - Plotter - Kartenleser - Ohne Karte - einschließlich Seekarten Navionics Silver Europe)		■
1 Farbbildschirm TFT ST70 RAYMARINE am Steuerstand Backbord		■
PC-Schnittstelle RAYMARINE am Kartentisch		■

## WEITERE OPTIONEN

---

- 2. Multifunktions-Farbdisplay E120W RAYMARINE am Kartentisch
- Fernbedienung Autopilot, Kabellose Instrumentenanzeige SmartController RAYMARINE
- Hochauflösendes Radar (nur Radarkuppel) RAYMARINE
- AIS 650 RAYMARINE (Sender - Empfänger) + VHF RAYMARINE 49 E
  
- Rumpf in stahlblau - Rumpfdekoration perlgrau
- Metallic-Rumpflackierung
- Eloxiertes Rollmast mit Großsegel
- Windex Windvane
- Flaggleinen
- Asymmetrischer Spinnaker
- Symmetrischer Spinnaker und Spinnakerbaum
- Easy Sail (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus - Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten - Einstellung des Achterstags<sup>(1)</sup>)
- Tauschneider
- Max Prop Schraube 3 Flügel
- Elektrische Genuaschotwischen H70.2STCEH
  
- Babystag und Talje (ohne Segel - ohne Pütting)
- Manuelle Stagfock-Rollreffanlage (ohne Segel - ohne Pütting)
- 2 Spinnakerschot-Winschen H50.2STC
- Laufbrücken mit Massivholzplatten
- Aus weiß lackiertem Aluminium Davits
- Deckshaus-Sprayhood
- Cockpit-Bimini
- PVC-Cockpitpolster
- Teppichboden Touch Ivory
- Doppelbett im Salon
- Einklappbarer und schwenkbarer Salontisch
- Lattenroste in allen Kabinen (außer am Bug)
- Moskitonetze vor den Bullaugen
- Heizung
- Klimaanlage
- Entsalzungsanlage 60 l/h / 16 US Gal/hour
- Generator 7 KVA
- Mikrowellenherd
- Geschirrspülmaschine
- LED-TV 26" über Fahrstuhl - DVD-Player / CD / MP3 im Salon
- LED-TV 22" Festnetz - DVD-Player / CD / MP3 im Salon
- LED-TV 22" Festnetz - DVD-Player / CD / MP3 in der Eignerkabine
- TV-Antenne
- Zusätzlicher starrer Tank für Abortwasser
- Elektrisches WC in allen Toiletten (außer am Bug)

## BUGKABINE

- Anstelle der Segelkammer
- Zugang über die Deckluke (Mit einem Belüfter ausgerüstet) - Edelstahlleiter, Trittstufen aus Massivholz - 2 Handläufe aus Edelstahl
- Kabine : Einzelbett (2,00 x 0,65 m - 0,50 m / 6'7" x 2'2" - 1'8") - Schaumstoffmatratze - Bezug PVC - Staufach - Kleiderschrank - Schubladen
- Badezimmer : Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle - Waschbecken - 1 Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser - Hahn / Dusche - 1 Spiegel - 1 WC manuell - 1 Schrank

<sup>(1)</sup> Außer auf Rollmast

