



1 vordere Kajüte - 1 Badezimmer, 2 Achterkabinen - 2 Nasszellen, Bugkabine (optional)



2 Vorderkabine - 2 Nasszellen, 2 Achterkabinen - 2 Nasszellen - Bugkabine (optional)

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	18,24 m	59'1"
• Länge Rumpf	17,75 m	58'3"
• Länge Wasserlinie	16,43 m	53'11"
• Breite Rumpf	4,99 m	16'9"
• Tiefgang Langkiel (min.)	2,60 m	8'6"
• Ballastgewicht Langkiel	6 435 kg	14,183 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (min.)	2,10 m	6'11"
• Ballastgewicht Kurzkiel	7 150 kg	15,759 lbs
• Austauchung	27,50 m	90'3"
• Nettoverdrängung EG	21 658 kg	47,734 lbs
• Kraftstoff Fassungsvermögen (max)	: 1 080 l	285 US Gal
• Frischwasserbehälter (max)	: 960 l	254 US Gal
• Motorleistung	140 PS	140 HP

### KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur : Berret Racoupeau Yacht Design
- Gestaltung und Design innen : Nauta Design

### CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 12 Personen
- Kategorie B - 13 Personen
- Kategorie C - 14 Personen

### SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Großsegel	87,70 m <sup>2</sup>	943.99 sq ft
• Grossegel Rollvorrichtung (optional)	79,00 m <sup>2</sup>	850.35 sq ft
• Genua-Kluver (120 %)	100,53 m <sup>2</sup>	1 082.10 sq ft
• Asymmetrischer Spinnaker (optional)	255,00 m <sup>2</sup>	2,744.8 sq ft
• Stagfock (optional)	35,00 m <sup>2</sup>	376.73 sq ft
• I	23,88 m	78'4"
• J	6,88 m	22'7"
• P	22,90 m	75'2"
• E	6,90 m	22'8"

## STANDARD AUSSTATTUNG

### AUFBAU

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs «Diamantsplitt»
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Schweberruder mit Ruderschaft aus Verbundglas
- Weiße Rumpffarbe - Metallikgrau Rumpfdekoration

### DECK AUSSTATTUNG

#### TAKELAGE

- Klassischer Mast 9/10 aus eloxiertem Aluminium - auf den Kiel aufgesetzt - 3 Etagen gefeilter Salinge - Laufkatze MDS
- Klappstufen
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung
- Doppelter Achterstag mit Wantenspannern
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Genua-Rollreiffanlage handbedient - Trommel auf dem Deck
- 2 Rollen standup hören großen Segel setzt auf Bogen kompositmaterial
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelrand und Großschot, 2 Genua-Schoten - 2 Automatische Reffen - 1 Handbetrieb
- 11 Fallenstopper
- 6 Rollklampen
- Beschläge für die Spinnakerausrüstung (6 Anschlagbügel und Schotklemmen)
- Windex Windvane

#### WUNSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwünschen (H70.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwünschen (H46.2 STC)
- 2 Wischkurbeln Speedgrip
- 2 Köcher für Wünschskurbeln

#### SEGEL

- Rollgenua Dacron doppellagig mit UV-Schutzband
- Großsegel mit Bénéteau-Zeichen - Full batten Dacron doppellagig
- Lazy-jacks - Lazy bag Farbe Natural

#### FESTMACHEN - ANKERN

- Selbstlenzender Kettenkasten
- Luke zum Kettenkasten in der Segelkammer / Bugkabine
- Bugbeschlag Edelstahl 2 Leitrollen - Anschlagpunkt für asymmetrischen Spinnaker - Unter dem Edelstahlstange
- Waagrechtes elektrisches Ankerspill 24 V - 2000 W - Fernbedienung
- 8 Festmachklampen aus Edelstahl - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

#### SEGELKAMMER

- Zugang über die Deckluke
- Edelstahlleiter - Trittstufen aus Massivholz
- 2 Staufächer

#### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl - 2 Schutzgitter aus Edelstahl am Steuersitz
- 1 Ringbojenträger
- 1 Halterung Außenbordmotor
- 1 Flaggenhalterung
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Deck
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf feststehendem Bügel am Cockpitausgang
- 2 Handläufe aus Edelstahl am Cockpitsüll
- 2 Handläufe aus Edelstahl hinter den Steuersitzen
- 2 abnehmbare Schutzvorrichtungen aus Edelstahl am Heckspiegel

#### COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Kästen unter den Steuermannsitzen - Öffnung mit Gasfederunterstützung
- Beule/Deflation elektrisch 24V
- 2 Backskisten - Trittstufe vor den Steuerständen
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerrad Edelstahl - Durchmesser 100 mm / 3'7" - Ummantelung Leder - Ruderbremse - Steuervorrichtung am Wandteil - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option) - Aufbausteuerkompass(e) - Glashalter aus Edelstahl - Handlauf aus Edelstahl
- Steuermann Rücklehne und Sitz auf dem Balkon Nette Stone
- Deckstützen Zugang Bootspinne - 1 Not-Ruderpinne
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Massivholz - 2 Tischklappen - SCHlingerleisten - Ablagen für Tascheninhalt - Flaschenhalter - Steckdose 12 V - Schirmlampe - Schalter - Bezug Silver
- 2 dichte Lautsprecher unter dem feststehenden Bügel
- Beleuchtungen LED unter dem feststehenden Bügel
- Einklappbare Tür zum Niedergang und Schiebeluke über dem Niedergang aus PMMA - Elektrische Verriegelung

#### BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Offener Zugang, durch Edelstahlreling geschützt - 2 Türen Edelstahl
- Massivholzlatten
- 1 Staukasten für die Rettungsinsel auf der Steuerbordseite - Öffnung mit Gasfederunterstützung
- 1 Staukasten für die Gasflasche an der Backbordseite - Öffnung mit Gasfederunterstützung
- 2 Backskisten (nicht wasserdicht) im Heckspiegel
- Integriertes Anhebesystem für Beiboot
- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- 1 Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Kaisteckdose 220 V

#### AUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Polster
- Decke, rumpf und Trennwand des Salons mit Wegerung in PVC

## NIEDERGANG

- Stehhöhe: 2,08 m / 6'10"
- Niedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschsicherer Beschichtung
- Treppengeländer aus Edelstahl - Ummantelung Leder
- Verglasung - Plissierte Schirme

## Version 1 Vorderkabine

### VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 2,10 m / 6'11"
- Zentrales Doppelbett (2,05 x 1,22 m - 1,66 m / 6'9" x 4' - 5'5") - Lattenrost - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Nachttische - Staufächer - Schubladen - Ablagen für Tascheninhalt - Staukästen unter dem Bett (Öffnung mit Gasfederunterstützung)
- Dressing - Schrank - Schuhschrank
- 1 Frisiertisch mit Spiegel - 1 abnehmbarer Sitz
- Spiegel über der Eingangstür
- 2 Bullaugen von Rumpf mit den occultants Vorhängen
- 3 Mit verdunkelndem Schirm ouvrants Brückenplatten / Moskitonetz

### BADEZIMMER VORNE STEUERBORD

- Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"
- Private Nasszellen mit Zugang über die vordere Kabine
- Getrennte Dusche: Duschwanne integral - Mischbatterie Dusche Warmwasser/Kaltwasser - Duschwand
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser/Kaltwasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schränke - Staufächer
- 1 Deckluke zum Öffnen mit Verdunklungsvorhängen/Moskitonetz

## Version 2 Vorderkabine

### VORDERE KABINEN

- 2 Symmetrische Kabinen
- Stehhöhe: 2,07 m / 6'9"
- Doppelbett (2,05 x 1,50 m / 6'9" x 4'11") - Lattenrost - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Staufächer - Schublade - Ablagen für Tascheninhalt
- Spiegel über der Eingangstür
- 1 Bullauge von Rumpf mit verdunkelndem Vorhang
- 1 Deckluke zum Öffnen mit Verdunklungsvorhängen/Moskitonetz

### NASSZELLEN VORNE

- Symmetrische Nasszellen
- Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"
- Private Nasszellen mit Zugang über die vorderen Kabinen
- Getrennte Dusche: Duschwanne integral - Mischbatterie Dusche Warmwasser/Kaltwasser - Duschwand
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser/Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank - Staufach
- 1 Deckluke zum Öffnen mit Verdunklungsvorhängen/Moskitonetz

## MESSE

- Stehhöhe: 2,03 m / 6'8"
- Salon mit Bank in U-Form - Polster mit Stoffbezug
- Einklappbare Mittelbank - Polster mit Stoffbezug
- Einklappbarer und schwenkbarer Salontisch aus Holz - Tischplatte lackiert mit Intarsien - Integrierte Bar
- Sofa mit Armlehnen
- 4 passende Präsentationskissen
- Schränke - Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Sitzbänken und dem Sofa
- Elektrische Bar hinter der Bank Backbord
- 1 Verglasung panoramique mit den occultants Schirmen/ Moskitonetz
- 2 Bullaugen von Rumpf mit den occultants Vorhängen
- 2 seitliche feststehende Deckshausverglasungen mit Falstores
- 4 Bullaugen zum Öffnen in den feststehenden seitlichen Verglasungen

## KARTENTISCH STEUERBORD

- Pult mit Klappdeckel - Ablagen für Tascheninhalt - Staufächer - Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit Kissen und Unterlagen
- Hinterleuchtete und drehbare Schalttafel (für erleichterten Zugang zu den elektrischen Anschlüssen)
- Paneel für die Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option)
- Radio mit CD-Player/MP3 Stereo - 2 Lautsprecher
- 1 Schrank für Ölzeug - Möbel mit 3 Schubladen

## KOMBÜSE BACKBORD

- Stehhöhe: 2,05 m / 6'9"
- U-förmige Pantry
- Arbeitsfläche aus Kunstharz
- rechteckige Spüle aus Edelstahl - Rechteckige Abtropfvorrichtung aus Edelstahl - Schneidbrett aus Massivholz
- 1 Mischbatterie mit Duschkopf für Kaltwasser / Warmwasser
- 1 Gasherd mit 3 Flammen, Tischherd/Grill aus Edelstahl mit kardanischer Aufhängung - Sicherungsstange
- 1 Kühlschrank : 130 l, Kühlaggregat 24 V, Kompressor mit 2 Geschwindigkeiten, mit Öffnung von vorne
- 1 Kühlbox : 100 l, Kühlaggregat 24 V, negative Kälte, mit Öffnung von oben
- Schubladen auf Führungsschienen, gedämpft, Schränke, Schwalbennester mit Unterteilungen (Regale mit Schlingerleisten, Geschirrtuchhalter, Flaschenhalter)
- Integrierter Abfalleimer
- 1 Auf Dollbord mit verdunkelndem Vorhang aufmachendes Bullauge

## KAJÜTE HINTEN STEUERBORD

- Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"
- 2 einfache Kojen, anbaufähig (2,00 x 0,86 m + 2,00 x 0,80 m / 6'7" x 2'10" + 6'7" x 2'07") - Lattenrost - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Staufächer - Ablagen für Tascheninhalt
- 1 Frisiertisch mit Spiegel
- Spiegel über der Eingangstür
- 1 Auf Führerraum mit verdunkelndem Vorhang aufmachendes Bullauge
- 1 Auf Dollbord mit verdunkelndem Vorhang aufmachendes Bullauge
- 1 Verglasung befestigt an hinterem Rock mit verdunkelndem Vorhang
- 1 \*1 Bullauge(n) zum Öffnen in der feststehenden Verglasung des Heckspiegels

## NASSZELLE HINTEN STEUERBORD

- Stehhöhe: 2,05 m / 6'9"
- Private Nasszelle mit Zugang über die hintere Kabine Steuerbord
- Getrennte Dusche: Duschwanne integral - Mischbatterie Dusche Warmwasser/Kaltwasser - Duschwand
- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser/Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank - Staufach
- 2 zu öffnendes Bullaugen im Decksaufbau mit Jalousie

## KAJÜTE HINTEN BACKBORD

- Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"
- 1 Doppelbett (2,05 x 1,40 m - 1,53 m / 6'9" x 4'7" - 5") - Lattenrost - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Staufächer - Ablagen für Tascheninhalt
- Spiegel über der Eingangstür
- 1 Auf Führerraum mit verdunkelndem Vorhang aufmachendes Bullauge
- 1 Auf Dollbord mit verdunkelndem Vorhang aufmachendes Bullauge
- 1 Verglasung befestigt an hinterem Rock mit verdunkelndem Vorhang
- 1 \*1 Bullauge(n) zum Öffnen in der feststehenden Verglasung des Heckspiegels

## BADEZIMMER HINTEN BACKBORD

- Stehhöhe: 2,05 m / 6'9"
- Nasszelle mit Zugang über die hintere Kabine Backbord und über den Salon
- Getrennte Dusche: Duschwanne integral - Mischbatterie Dusche Warmwasser/Kaltwasser - Duschwand
- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser/Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schränke - Staufach
- 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie

## MOTORISIERUNG

- Motor 140 PS / HP Volkswagen
- Elektrische Steuerung Motor und Schalttafel im Cockpit an Steuerbord
- Motorraum: Dämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V: 120 Ampere
- 1 Lichtmaschine 24 V: 80 Ampere
- 2 rotationsgeformte Kraftstofftanks (240 l / 63 US Gal unter dem hinteren Bett an Backbord + 240 l / 63 US Gal unter dem hinteren Bett steuerbordseitig) - Elektronische Kraftstoffanzeige - 2 Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Ventile mit ¼-Drehung
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl
- Schraube 3 klappbare Flügel
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung unterstützt durch 2 Gasfedern) - Zugang zum Motor über den Durchgang und Achterkabinen

## ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V
- Schaltkreis 24 V
- Schaltkreis 220 V
- Kabelrohre mit Zugdrähten für den nachträglichen Einzug von Kabeln für elektrische Optionen oder die Navigationselektronik
- 1 Elektrische Schalttafel 220 V: Schutzschalter - Spannungsmesser
- 1 elektrischer Schalttafel 12 V 24 V: Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Messung des Ladestroms und Messung des verbrauchten Stroms 24 V
- Raum zur Unterbringung von Bedienelementen der elektrischen Ausstattung (Standard oder Optionen) in der Achterkabine Backbord

### Schaltkreis 12 V

- Standardgeräte: Steckdosen 12 V, Hifi
- Option: Hifi, Elektronik
- 1 Motorbatterie 12 V - 110 Ampere
- 1 Batterie Dienstbarkeiten 12 V - 110 Ampere
- Batterie Hauptschalter (Durchgang Backbord)
- Lastverteiler 12 V
- 1 Batterieladegerät 12 V - 25 Ampere
- 2 Steckdose(n) 12 V (Kartentisch x 1 - Tisch Cockpit x 1)

### Schaltkreis 24 V

- Standardgeräte: Elektrisches Ankerspill - Pumpen - Positionslichter - Beleuchtung - Kälteaggregat
- Option: Bugstrahlruder
- 1 Batteriegruppe Hilfssysteme 24 V - 280 Ampere (Batterien 4 x 12 V - 140 Ampere)
- Batterie Hauptschalter (Durchgang Backbord)
- Lastverteiler 24 V
- 1 Batterieladegerät 24 V - 60 Ampere

### Schaltkreis 220 V

- Standardgeräte: Steckdosen 220 V - Warmwasserbereiter
- Option: Elektrischer Tischherd/Ofen - Mikrowellenherd - Entsalzungsanlage - Eismaschine - Klimaanlage - Abzugshaube - Waschmaschine - Geschirrspülmaschine
- Steckdosen 220 V:
  - Version mit 3 Kabinen: 21 Steckdosen (vordere Kajüte x 5 - Vorderes Badezimmer x 1 - Messe Backbord x 2 - Kombüse x 2 - Kartentisch x 4 - Kajüte hinten Backbord x 2 - Badezimmer hinten Backbord x 1 - Kajüte hinten Steuerbord x 3 - Nasszelle hinten Steuerbord x 1)
  - Version mit 4 Kabinen: 19 Steckdosen (2 Vordere Kabinen x 2 - Messe Backbord x 2 - Kombüse x 2 - Kartentisch x 4 - Kajüte hinten Backbord x 3 - Nasszelle hinten Steuerbord x 1)

### Beleuchtung

- Innenbeleuchtung LED:
  - Deckenleuchten, Indirekte Beleuchtung, Orientierbare Wandlampen und Leselampen
  - Innenbeleuchtung in Kleiderschränken
- Außenbeleuchtung:
  - LED: Beleuchtungen unter dem feststehenden Bügel
  - Weißes Licht: Deckscheinwerfer auf halber Masthöhe, Projektor Saling, Lampe mit Schirm auf dem Cockpittisch
- Positionslichter LED - Bedienelement am Kartentisch und am Steuerrad Steuerbord
  - 1 Rundumlicht auf dem Mast
  - 1 Automatisches Mastlicht auf halber Masthöhe
  - 1 Positionslicht Backbord, 1 Steuerbord am Bugkorb
  - 1 Hecklicht am Heckkorb steuerbordseitig

## WASSERLEITUNGSINSTALLATION

---

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (2 x 330 l / 2 x 87 US Gal in der Innenform dem Salons) - 2 Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 60 l / 16 US Gal
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal (Toiletten achtern an Backbord und Steuerbord)
- Automatische elektrische Pumpen zur Entleerung der Duschwanne - mit Zeitverzögerung
- 2 elektrische Bilgenpumpen - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe Eisschrank

## GAS

---

- Staukasten für Gasflasche(n) im Heckspiegel Backbord
- Druckregler und Sicherheitshahn

## AUSSTATTUNGSVARIANTE

	AVANTAGE	ELEGANCE
Elektronik - 2 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE (Fahrtdresser - Speedometer - Echolot - Wetterfahne - Anmomtre)	■	■
Babystagpütting	■	■
Cockpitboden mit Massivholzlatten belegt	■	■
1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H46.2 STCEH	■	■
Zusätzliche Kraftstofftanks (: 2 x 300 l / 2 x 79 US Gal im Salon)	■	■
Zusätzlicher Wassertank (: 300 l / 79 US Gal Unter dem Bett vorne)	■	■
Multimediaset: Radio CD/DVD PIONEER - Lautsprecher BOSE ACOUSTIMASS® 3 Schwarz - Außenlautsprecher SONY	■	■
Süßwasseranschluss Kai	■	■
Kombüse: Süßwasserreiniger	■	■
Kombüse: Dunstabzug	■	■
Kombüse: Elektrische Pumpe - Seewasser	■	■
Version mit 3 Kabinen: Elektrisches WC - WC vor	■	■
Version mit 4 Kabinen: Elektrisches WC - Hinterer Toilettenraum Steuerbord	■	■
Schaltkreis 24 V: 2 Batterien für Hilfssysteme (4 x 140 Ampere - 12 V) + Zusätzliche Batterieladegerät 60 Ampère	■	■
Deckreinigungspumpe		■
Tresor		■
Kartentisch: Universell einsetzbare Nachladestation (Handy, Audio-Player, GPS, PDA, etc...)		■
Kartentisch: Kühlschrank mit Schubfächern - : 110 l - Kühlaggregat 24 V		■
Ablagen für Tascheninhalt und Zeitschriftenhalter aus Leder - 2 Ablagen für Tascheninhalt in Steuerrad		■
Beistelltisch im Salon		■
Umrichter 2000 W - 24 V / 220 V		■
Seitlich elektrische Rollos		■
Motorisierte Eingangstür - 2 Fernbedienungen		■

## OPTIONEN PACK

	EASY DOCKING	ELECTRONIC RAYMARINE
Bugstrahlruder	■	
2 Schutzbezüge für die Steuerräder + Konsole SILVER	■	
Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit	■	
Schutzvorrichtungen für Scheuerpuffer schwarz	■	
4 Festmachleinen, Ankern, 8 Scheuerpuffer	■	
Neig- und schwenkbare Halterung für Tracer Unter dem Cockpittisch		■
Steuerradkonsole an Backbord: 1 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE		■
Cockpit: Tastbildschirm Farbmultifunktion E140W RAYMARINE (GPS - Plotter - Kartenleser - Ohne Karte - einschließlich Seekarten NAVIONICS SILVER EUROPE)		■
Kartentisch: Tastbildschirm Farbmultifunktion E120W RAYMARINE (GPS - Plotter - Kartenleser - Ohne Karte - einschließlich Seekarten NAVIONICS SILVER EUROPE)		■
Kartentisch: PC-Schnittstelle RAYMARINE		■

## WEITERE OPTIONEN

---

### Navigationselektronik RAYMARINE

- Fernbedienung Autopilot, Kabellose Instrumentenanzeige Smartcontroller
- Hochauflösendes Digital-Radar (nur Radarkuppel)
- Empfänger AIS 650 RAYMARINE (Sender - Empfänger) + VHF RAYMARINE 49E
- Selbststeuer ST70 RAYMARINE (Kreiselkompass integriert)

### Takelage - Segel

- Eloxierter Rollmast mit Großsegel Mylar Taffetas im Triradial-Schnitt
- Eloxierter Rollmast mit Großsegel + Genua Hydranet
- Klassischer Mast oder Rollmast, weiß lackiert
- Elektrisches Genuarollreff
- Großsegel und Genua Hydranet mit triradialem Schnitt, Klassischer Mast
- Fliegende Vorstag mit Stagfock Hydranet und Schiene selbstlenzend
- Rollreffanlage für feststehende Stagfock mit Stagfock Hydranet und selbstwendendem Fockwagen
- Code 0 Beschichtet Mylar Taffetas auf emmagasineur
- Asymmetrischer Spinnaker
- Symmetrischer Spinnaker + Spibaum
- 2 Flaggleinen
- Easy Sail (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus, Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten, Hydraulischer Achterstag in der Mitte, 2 Elektrische Genuaschotwischen H70.2 STCEH, Tauschneider)

### Winschen

- Elektrische Arbeitswisch (Steuerbord) H46.2 STCEH
- Elektrische Genuaschotwischen H70.2 STCEH

### Bugkabine

Anstelle der Segelkammer

- Zugang über die Deckluke (Mit einem Belüfter ausgerüstet) - Edelstahlleiter, Trittstufen aus Massivholz
- Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"
- 2 Rohrkojen (unteres Bett 1,95 x 0,65 m - 0,44 m / 6'5" x 2'2" - 1'5"- Obere Koje herunterklappbar 1,95 x 0,65 m - 0,55 m / 6'5" x 2'2" - 1'10") - Schaumstoffmatratze - Bezug PVC
- Kleiderschrank - Staukasten - Schrank
- WC manuell - Waschbecken - Mischbatterie Brause Warmwasser/Kaltwasser - Duschwanne

### Rumpf - Deck

- Rumpf in stahlblau - Rumpfdekoration perl
- Metallic-Rumpflackierung - Rumpfdekoration perlgrau oder Metallik
- Laufbrücken mit Massivholzplatten
- Roof latté massiger Wald
- Bogen - Davits Instrumentenhalter
- Bogen - Davits mit Solarpanelen + Windturbine
- Gangway - Hydraulischer Kran
- Klappfußgängerbrücke Kohlenstoff (L = 2,20 m / 7'3")
- Leitern getrennt
- Deckshaus-Sprayhood
- Cockpit-Bimini + Seitenplatten
- PVC-Cockpitpolster
- Matratze für Sonneliege aus

### Innenausstattung

- Entsalzungsanlage 100 L/H
- Generator 9.5 KVA / 220 V
- Gelbatterien
- Heizung mit Wasserkreislauf
- Klimaanlage 220 V, Eiswassersystem
- Mikrowellenherd 220 V
- Geschirrspülmaschine - 6 Personen 220 V
- Waschmaschine mit Trockenfunktion 220 V
- Eismaschine 220V
- Elektrisches WC ((zusätzlich))
- Zusätzliche starre WC-Tanks
- LED-TV 32" auf höhenverstellbarer Vorrichtung im Salon - DVD-Player / CD / MP3
- LED-TV 22" fix in der Eignerkabine
- TV-Antenne
- Teppichboden Touch Ivory

